

## Modular Cooking Elspis. Bänkmodell. 800mm. 4 runda plattor (4x2,6kW).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Modular Cooking

#### Elspis. Bänkmodell. 800mm. 4 runda plattor (4x2,6kW).

372015 (Z7ECEH4R00)

Elspis. Bänkmodell. 800mm. 4 runda plattor (4x2,6kW).

372127 (Z7ECEH4R0N)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kort specifikation

#### Pos.

Elspis (800mm) i bänkmodell med 4 hermetiskt tillslutna kokplattor (4x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Säkerhetstermostat

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra kokplattorna i gjutjärn på 2,6 kW är hermetiskt tätade mot spisen.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vatteninträng.
- Kapslingsklass IPX 4.

### Konstruktion


- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Godkännande: \_\_\_\_\_

**Övriga Tillbehör**

- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291
- Skorsten 800 mm PNC 206304
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400

## Modular Cooking Elspis. Bänkmodell. 800mm. 4 runda plattor (4x2,6kW).



### Elektricitet

#### Spänning:

372015 (Z7ECEH4R00)

400 V/3 ph/50/60 Hz

372127 (Z7ECEH4RON)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Total watt:

10.4 kW

### Viktig information

**Effekt främre plattor:**

2.6 - 2.6 kW

**Effekt bakre plattor:**

2.6 - 2.6 kW

**Dimensioner främre plattor:**

Ø 230 Ø 230

**Storlek bakre plattor:**

Ø 230 Ø 230

**Nettovikt:**

40 kg

**Fraktvikt:**

372015 (Z7ECEH4R00)

37 kg

372127 (Z7ECEH4RON)

55 kg

**Frakthöjd:**

540 mm

**Fraktbredd:**

820 mm

**Fraktdjup:**

860 mm

**Fraktvolym:**

 0.38 m<sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.